




הערות	מקרא שכבות
תכנון ע"י אחרים	① תשתית/קרקע מהודקת
תכנון ע"י הקונסטרוקטור	② בטון רזה
תכנון ע"י הקונסטרוקטור	③ יסוד בודד
כגון: '6S474' או ש"ע	④ מריחת יסוד ('פריימר')
	⑤ שכבות ביטומן אלסטומרי דו רכיבי כגון פלקסיגום (ביטום) או ש"ע בעובי 3 מ"מ לפחות
מיושמות בהדבקה עם 'מסטיק' ביטומני	⑥ פלטות פוליסטירן, F-15, בעובי 3 ס"מ
תכנון ע"י אחרים	⑦ קרקע מוחזרת/תשתית מהודקת
תכנון ע"י אחרים	⑧ גמר פיתוח
תכנון ע"י הקונסטרוקטור	⑨ עמוד לשלט
תכנון ע"י אחרים	⑩ פס הארקה (אלמנט מחתכת) יצוק בבטון
	⑪ 'מסטיק' אטימה' התואם לחומר האיטום

שם פרטיקט: "אקספו" תל-אביב מתחם כניסה וחדר דחסן שם הפרט: פרט לאיטום יסוד בודד עבור עמוד לשלט	שם פרטיקט: זיאן ברקוביץ מהנדסים יועצים בע"מ הנדסת איטום ושיקום מיבנים 4452063, 88 משה דיין 052-2581998, נייד. 09-7674675 פקס. 09-7674585, 050-8962093 jeanb@netvision.net.il	קובץ: 2386-E KM-KT תאריך: 24.04.25 קנ"מ: ללא קנה מידה	מס' פרטיקט: 2386-E מס' פרט: KM-8 תכנון: JEAN